


03/06/2021	2021221 היתר לעבודות חפירה לתשתיות מס'	
עבודות חב' HOT הנחת קו תקשורת ראשי		

מתחם העבודה:	הנשיא יצחק בן צבי 181		
משך הביצוע:	מסך הביצוע: עד 5 ימי עבודה		
מועד ביצוע משוער:	יוני – אוגוסט 2021		
מספר הערות:	מספר הערות: עד 09.00 עד 17.00		
הערות	טלפון	שם	
	077-2030542	HOT חברה ישראלית לתקשורת	מבקש ההיתר
	077-7006498	א.מ. כהן בע"מ	קבלן המבצע
	054-7070961	עאמר יחיא	האחראי על הביצוע
	053-6064762	יניב כוכבי	האחראי מטעם חב' HOT

לאחר שבוצעו התייעצויות הנדרשות עם נציג משטרת ישראל עפ"י תקנה 18 לתקנות התעבורה עיריית הרצליה מסכימה לביצוע עבודה המבוקשת בכפוף לקיום דרישות העירייה והמשטרה המפורטות לעיל:

תיאור העבודה: עבודות בתחום הדרך (כביש, מדרכות) עפ"י תכנית של HOT

הסדר תנועה: תרשים 14 ממדריך להסדרי תנועה באתרי עבודה (תל-אביב 2018). חסימת מדרכה ונתיב תנועה אבטחת ביצוע העבודות קידוח אופקי מתחת לכביש ברחוב יצחק בן צבי הצבת שוחת HOT על קו קיים, הנחת קווי תקשורת עפ"י התכנית. חיבור מבנה לרשת HOT.

העבודה תלווה ע"י צוות אבטחת תנועה מוסמך ואביזרי בטיחות נלווים.

העבודה תלווה ע"י צוות אבטחת תנועה מוסמך ואביזרי בטיחות, הולכי רגל יועברו בבטחה למדרכה ממול.

העבודה תלווה ע"י צוות אבטחת תנועה מוסמך ואביזרי בטיחות נלווים.

בכל שלב הביצוע חייב הקבלן לשמור מעברים בטוחים להולכי רגל. באזור העבודה יש לגדר בגדר PVC כתומה. בתום כל יום/לילה עבודה חייב הקבלן לבצע שיקום המיסעה ולפתוח את הרחוב לתנועה תקינה.

הסדרי תנועה זמניים יוצבו עפ"י תכניות המצ"ב ע"י צוות אבטחה מקצועי ושוטרים להכוונת התנועה עפ"י שיקול המשטרה. העברות התנועה יבוצעו אך ורק ע"י צוות אבטחה מקצועי מוסמך. המשטרה תקבע צורך שימוש בלוח נייד מהבהב (עגלת חץ). לפני הביצוע לתאם את התוואי במקום מול נציגי גורמי תשתיות הרלוונטיים (כגון צנרת מים, ביוב, קווי סניקה וגלישה, צנרת ניקוז, כבלי תאורה ורמזור ומערכות גיטון והשקיה) חייב קבלן להיפגש עימם למנוע כל אפשרות פגיעה בתשתיות חירוניות הקיימות סמוך לתוואי (כגון צנרת מים, ביוב, קווי סניקה וגלישה, צנרת ניקוז, כבלי תאורה ורמזור ומערכות גיטון והשקיה) חייב קבלן לפני הביצוע לתאם את התוואי במקום מול נציגי גורמי תשתיות הרלוונטיים. הקבלן מחויב לשימוש באמצעי אבטחה אישיים לכל עובד בכל עת ביצוע העבודות והימצאות הצוות בתחומי הדרך.

דרישות שיקום:

✓ שיקום התוואי מיד בתום הנחת תשתיות התקשורת עפ"י הוראות של מח' אחזקת הכבישים כולל החזרת המצב לקדמותו.

תאום תשתיות. המבצע חייב לתאם את התוואי במקום מול כל אלה:

✓ תאגיד מי הרצליה:	אינג' אריק אבנרי	053-2400669 -	או	arik@mey-herz.co.il
✓ מח' כבישים וניקוז:	פיטר סיטניקוב	09-9738942 -	או	Peter@herzliya.muni.il
✓ מח' אחזקת כבישים:	עו"ד טל גרנית	09-9591573 -	או	TalG2@herzliya.muni.il


תאום הביצוע. המבצע חייב לפחות 24 שעות מראש בכל דרך אפשרית ליידע את כל אלה:

✓ המוקד העירוני הרצליה:	106 או	09-9591520 -	או	Carmel@herzliya.muni.il
✓ משטרת הירקון:	רס"ב חגי קרואל	050-6274931 -	או	hk100police@gmail.com
✓ אגף הביטחון:	עודד כץ	053-7292641 -	או	Oded@herzliya.muni.il


יידוע הציבור. באחריות המבצע 24 שעות לפני הביצוע בכל דרך אפשרית ליידע את כל אלה:

✓ דוברות העירייה: 09-9591508/9 או avnerp@herzliya.muni.il


 אינג' אלכס קורס
 מנהל מח' תאום ובקרה


 חתימת לשכת
 מנכ"ל העירייה

הוצעה לסדרה
 sms book



192

179

194

181

4933

183

הנשיא יצחק בן צבי

קו הוט מוצע בחפירה
 $L=10m$ 4X50mm עד 1 מ

תא
HOT מוצע
על קו קיים

לכל אורך תוואי החפירה יישמד
מרחק של 0.5 מ' לפחות בסגת
חציית חשתיות מים/ביוב/
חשמל/מאוד/בזק.

מדינת